

Allergivaccination som tabletbehandling (sublingual immunterapi SLIT):

Formål:

En allergivaccination med tabletter kaldes også sublingual immunterapi (SLIT). Formålet med allergivaccination er at mindske allergiske symptomer og at du kommer til at bruge mindre medicin mod dine symptomer.

Vi starter ikke på allergivaccination i allergi pollensæsonen eller, hvis du er gravid.

Allergivaccination som tabletbehandling (sublingual):

Aktuelt er det muligt at blive vaccineret mod birkepollen, græspollen og husstøvmider med tabletbehandling. Tabletten (smeltetablet) lægges under tungen, og skal tages 1 gang dagligt i 3 år. Det er meget vigtigt at du husker at tage tabletten hver dag.

Første tablet skal ALTID indtages i klinikken. Du skal her undlade tablet antihistamin på vaccinationsdagen for bedre at kunne vurdere mulige reaktioner i de 30 minutter, du skal opholde dig i klinikken.

Reaktioner på tabletbehandling ses oftest som lokale milde reaktion i form af gener i mundhulen - især kløe og irritation/hævelse. Generne er oftest forbigående.

I sjældnere tilfælde kan der udvikles svære hævelser i mund og svælg, der kan være akut behandlingskrævende.

Indkøb af vaccine:

Vi udsteder recepten. Du skal selv indkøbe vaccinen og medbringe den ved behandlingsstart. Prisen er ca. kr 10.000,- pr år, hvoraf regionen dækker svarende til ca. kr 7000,-.

Effekten af behandlingen vil blive vurderet efter første år eller første sæson. Behandlingen stoppes, ved uacceptable bivirkninger eller hvis manglende effekt.